

# Hazuki 安心の4大保証

**3年  
新品交換保証**

通常使用で修理を必要とする物は、ご購入から3年間は、新品と何度でも交換を致します(キズは対象外)。

**1年  
自損保証**

ハズキルーペご購入の日から1年以内に部品の破損や誤って破損した場合1回に限り無償にて新品の同等商品のもとの交換を致します(キズは対象外)。

**10年  
レンズ保証**

保証期間中、使用説明書及びご使用上の注意に従った正常なハズキルーペのご使用状態で、ご購入の日から10年以内に材料、または製造過程の欠陥による不具合が生じた場合、無償修理・交換を致します。

**鼻パッド  
3年交換無料**

ハズキルーペご購入の日から3年間は鼻パッドを無料にて交換を致します。

※送料全てお客様負担

## 保証の対象となる具体例

1年自損保証  
3年新品保証

… 誤って踏んで壊してしまった/犬が噛んで割ってしまった など  
… 鼻パッドをはめるレンズ面凸の破損/フレーム開閉のビスが外れてしまった など

## レンズ 10年保証について

- 保証期間中、使用説明書及びご使用上の注意に従った正常なご使用状態で、お買い上げの日から10年以内に材料、または製造過程の欠陥による不具合が生じた場合に関して、無償修理・交換を致します。(送料お客様負担)
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
  - ・使用上の誤り、乱用、改造、塗装、不当な修理による故障または損傷
  - ・お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷
  - ・火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害による故障及び損傷
  - ・業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷
  - ・保証書の提示がない場合
  - ・保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。

## 保証期間 終了後の修理について

保証期間が終了した商品については、一律 9,600 円(税込)にて修理を承ります。但し、廃盤商品は修理できません。お客様ご本人様より、お客様相談室へご確認くださいませようお願いします。 ※商品の状態によっては修理ができない場合がございます。

### ●注意事項

1. 正規販売代理店・公認販売店以外でのご購入の場合は保証対象外となります。
2. 保証書には販売店のゴム印が必要です。住所・電話番号の記載がないものは無効となります。
3. 保証書記載の連絡先に確認の連絡を致します。直接確認が取れない場合は無効となります。
4. 送料は全てお客様負担(ご返送、お届けの往復分)

### ●その他

1. 保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管して頂くようお願い下さい。
2. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。

お客様相談室 <受付時間: 月~日 7:00-19:00(年末年始を除く)>

**0120-36-1111(お客様向け) / 0476-31-9267(販売店様向け)**

**Hazuki 法人様向けポータルサイト: <https://www.hazuki-l.co.jp/portal/>**

ハズキルーペを効果的に販売いただく為の、販売促進情報をまとめた法人様向けのポータルサイトです。CM放送予定表や売れ筋ランキング、販売事例や販促品展開事例などをチェックいただけます!

**Hazuki Web発注システム: <https://agbiz.jp/2008map/order3.aspx>**

お使いの携帯・スマホ・PCやタブレットから簡単にハズキルーペを発注できる Hazuki Web 発注システムです。ご利用には弊社発行の発注アカウントが必要です。

携帯電話・パソコンから直接発注!  
全発注履歴の閲覧  
出荷前日まで取消可能  
発注日から5営業日以内発送

アカウントをお持ちでなくWeb発注システムをご利用したい方は、下記URLから利用者登録申請が可能です。  
[https://agbiz.jp/2008map/Weborder\\_IDRequest.aspx](https://agbiz.jp/2008map/Weborder_IDRequest.aspx)



左記QRコードよりアクセスして利用者登録申請も可能です!

【販売元】Hazuki Company 株式会社  
〒106-6137 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ 森タワー37F

【製造元】神田通信工業株式会社  
〒270-1342 千葉県印西市高花1-23

※プリヴェAG株式会社は2017年9月よりHazuki Company株式会社となりました。

本資料は無断複製・転載禁止です。

医師・歯科医の多数が絶賛!  
発売から30年のロングセラー

MADE IN JAPAN

メガネ型拡大鏡「ハズキルーペ」

# Hazuki

「ハズキルーペ」シリーズは、メガネ・コンタクトとは異なり、大きく見える機能を持った、両手が使えるメガネ型のルーペです。メガネ・コンタクトの上からも掛けられるルーペとして、シニア世代をはじめ、医師や大学教授、ネイリストなど細かい作業をされる方まで幅広い年代の方にご愛顧頂いております。

**ご自宅からオフィス・別荘、外出先まで生活シーンに合わせて選べる**

用途やお好みに合わせてレンズ大きさ(サイズ)・倍率(焦点距離)・レンズカラー・フレーム色を選んで使用用途は多様に!

## 選べるレンズ大きさ(サイズ) 3タイプ

<p><b>大きなレンズ</b></p> <p>W145mm x H45mm フレームの長さ: 164.5mm</p>	<p><b>標準レンズ</b></p> <p>W145mm x H35mm フレームの長さ: 155.1mm W142mm x H35mm フレームの長さ: 158mm(改良版)</p>	<p><b>小さなレンズ</b></p> <p>W145mm x H27.3mm フレームの長さ: 156.5mm W142mm x H27.3mm フレームの長さ: 159.3mm(改良版)</p>
---	---	--

### ハズキ ラージ

レンズが大きくつるが長いハズキ定番モデル。ワイドな視野で見やすく、メガネとの二重掛けにも便利。衝撃に強く、片手でも掛けられる柔らかフレーム採用で掛け心地が向上!

### ハズキ コンパクト

スタイリッシュなデザインがお好みの方に。レンズ幅が小さく、軽く・コンパクト化。肌に柔らかくフィットし、片手でも掛けられる柔らかフレーム採用。ラインナップが増え、シーンに合わせて選択可能に!

※改良版(一部フレームカラー/1.85倍対象)

### ハズキ クール

持ち運びに便利なポケットサイズのモデル。大きく見える機能はそのままに、スリム化。衝撃にも強く、掛け心地の良い柔らかフレーム採用。他モデルでも展開している倍率が追加されたことにより、使用用途は多様に!

※改良版(一部フレームカラー対象)

## 選べる倍率(焦点距離) 3タイプ

<p>長い焦点距離 <b>1.32倍</b></p> <p><b>50cm~70cm</b> 離して見える位置を調整します。</p> <p>焦点距離が長い為、PCやタブレット端末、ゲーム等が自然な姿勢で快適に操作できます。</p>	<p>お手元での作業 <b>1.6倍</b></p> <p><b>30cm~40cm</b> 離して見える位置を調整します。</p>	<p>お手元での作業 <b>1.85倍</b></p> <p><b>22cm~28cm</b> 離して見える位置を調整します。</p> <p>拡大率が高く、スマホや読書、手芸などお手元での細かい作業に適しています。</p>
---	--	---

※焦点距離・見え方には個人差がございます。

## 選べるレンズカラー(ブルーライトカット率) 2タイプ

<p><b>35% ブルーライトカット</b></p> <p><b>ブルーライト対応クリアレンズ</b></p> <p>明るくクリアに見えて、普段使いからPCやスマホまで、使用用途は多様に。ブルーライトを35%カットするクリアレンズ。</p>	<p><b>55% ブルーライトカット</b></p> <p><b>ブルーライト対応カラーレンズ</b></p> <p>サングラスの様にしてお洒落。PCやスマホなどのまぶしさやチラつきが気になる方に。ピンクブラウンのレンズがブルーライトを55%カット。</p>	<p>強い エネルギー 弱い</p> <p>ブルーライト</p> <p>紫外線 可視光線 赤外線</p> <p>青色光(ブルーライト)</p> <p>可視光線の中で最も光が強く、目の奥の網膜まで達する青色光。スマートフォンやパソコンを見続けると、目の網膜への炎症、睡眠障害など悪影響が懸念されています。</p>
---	--	---

## 選べるフレーム色 8タイプ

● 赤 ● 紫 ● 黒 ● 白 ● チタンカラー ● パール ● ブラックグレー ● ルビー

# 大きなレンズ ハズキ ラージ

メガネとの二重掛けにも便利な、レンズが大きく、フレーム(つる)の長いハズキルーペ定番のモデル。視野が広く、あらゆるシーンでお使いいただけます。

大きなレンズ OK 耐荷重 70kg

10,167円(税抜)  
10,980円(税込)

- 選べる倍率(焦点距離) 3タイプ: 1.32倍/1.6倍/1.85倍
- 選べるレンズカラー 2タイプ: ブルーライト35%カット(クリア)/ブルーライト55%カット(カラー)
- 選べるフレームカラー 8タイプ: 白/赤/紫/黒/チタンカラー/パール/ルビー/ブラックグレー **新色追加!**
- 重量: 22g(1.32倍)/27.5g(1.6倍)/26.5g(1.85倍) □ 柔らかくフレーム採用 □ 衝撃に強い! 耐荷重 70kg

## クリアレンズ【ブルーライト 35%カット】

	1.32倍	1.6倍	1.85倍	新フレーム色	1.32倍	1.6倍	1.85倍
白							
赤							
紫							
黒							
チタンカラー							
パール							

さらに大きく見える 1.85倍率(※クールを除く)  
読書、スマホなど手元の作業に適しています。  
(焦点距離:22~28cm)



## カラーレンズ【ブルーライト 55%カット】

	1.32倍	1.6倍	1.85倍	新フレーム色	1.32倍	1.6倍	1.85倍
白							
赤							
紫							
黒							
チタンカラー							
パール							

さらに大きく見える 1.85倍率(※クールを除く)  
読書、スマホなど手元の作業に適しています。  
(焦点距離:22~28cm)



# Hazuki シリーズ モデル一覧

## ハズキ ラージ



価格

10,167円(税込10,980円)

サイズの特長

大きなレンズ

メガネの上から重ねがけに便利

拡大倍率(屈折率)

1.32倍 (1.3Dpt)	1.6倍 (2.5Dpt)	1.85倍 (3.4Dpt)
長い焦点距離 焦点距離 50~70cm	手元での作業 焦点距離 30~40cm	手元での作業 焦点距離 22~28cm

レンズの種類

- 35% ブルーライトカット クリアレンズ
- 55% ブルーライトカット カラーレンズ

カラー展開

赤/紫/黒/白  
チタンカラー<sup>※1</sup>/パール<sup>※1</sup>  
ルビー<sup>※1</sup>/ブラックグレー<sup>※1</sup>

耐荷重



UVカット率

UV紫外線 99.99%カット

サイズと重量

本体サイズ:  
W145mm×H45mm

レンズサイズ:  
W136mm×H42.5mm(1.32倍・1.6倍)  
W128.6mm×H42.5mm(1.85倍)

フレームの長さ:  
164.5mm

重量:  
22g(1.32倍)/27.5g(1.6倍)/26.5g(1.85倍)

付属品

メガネクロス/専用ケース  
使用説明書兼保証書

## ハズキ コンパクト



10,167円(税込10,980円)

標準レンズ

持ち運びに便利! コンパクト

1.32倍 (1.3Dpt)	1.6倍 (2.5Dpt)	1.85倍 (3.4Dpt)
長い焦点距離 焦点距離 50~70cm	手元での作業 焦点距離 30~40cm	手元での作業 焦点距離 22~28cm

- 35% ブルーライトカット クリアレンズ
- 55% ブルーライトカット カラーレンズ

赤<sup>※2</sup>/紫<sup>※2</sup>/黒<sup>※2</sup>/白<sup>※2</sup>  
チタンカラー<sup>※1</sup>/パール<sup>※1</sup>  
ルビー<sup>※1</sup>/ブラックグレー<sup>※1</sup>

※1 改良版 ※2 1.85倍はすべて改良版



UV紫外線 99.99%カット

本体サイズ:  
W142mm×H35mm(1.32倍・1.6倍 改良版/1.85倍)

レンズサイズ:  
W127mm×H31.5mm

フレームの長さ:  
155.1mm  
158mm(1.32倍・1.6倍 改良版/1.85倍)

重量:  
18.3g(1.32倍・改良版)/19g(1.32倍・旧)  
22.6g(1.6倍・改良版)/23g(1.6倍・旧)/  
22.6g(1.85倍)

メガネクロス/専用ケース  
使用説明書兼保証書

## ハズキ クール



10,167円(税込10,980円)

小さなレンズ

持ち運びに便利! ポケットサイズ

1.32倍 (1.3Dpt)	1.6倍 (2.5Dpt)
長い焦点距離 焦点距離 50~70cm	手元での作業 焦点距離 30~40cm

- 35% ブルーライトカット クリアレンズ
- 55% ブルーライトカット カラーレンズ

赤/紫/黒/白  
チタンカラー<sup>※1</sup>/パール<sup>※1</sup>  
ルビー<sup>※1</sup>/ブラックグレー<sup>※1</sup>

※1 改良版



UV紫外線 99.99%カット

本体サイズ:  
W145mm×H27.3mm

レンズサイズ:  
W127mm×H23.5mm

フレームの長さ:  
156.5mm  
159.3mm(1.32倍・1.6倍 改良版)

重量:  
16.1g(1.32倍 改良版)/16.5g(1.32倍・旧)  
19.5g(1.6倍 改良版)/20.5g(1.6倍・旧)

メガネクロス/専用ケース  
使用説明書兼保証書

# 標準サイズレンズ ハズキ コンパクト

大きく見える機能はそのままに、小さく軽く進化したモデル。視野も広く、持ち運びに便利なので  
ご自宅から外出先まであらゆるシーンでお使いいただけます。

標準  
レンズ

持ち運び  
に便利

耐荷重  
100kg

10,167円(税抜)  
10,980円(税込)

- 選べる倍率(焦点距離) 3タイプ: 1.32倍/1.6倍/1.85倍 **新倍率追加!** □衝撃に強い! 耐荷重 100kg(改良版/新倍率/新フレーム色)/90kg(旧モデル)
- 選べるレンズカラー 2タイプ: ブルーライト35%カット(クリア)/ブルーライト55%カット(カラー) □柔らかくフレーム採用
- 選べるフレームカラー 8タイプ: 白/赤/紫/黒/チタンカラー/パール/ルビー/ブラックグレー **新色追加!**
- 重量: 19g(1.32倍・旧)/18.3g(1.32倍・改良版)/23g(1.6倍・旧)/22.6g(1.6倍・改良版)/22.6g(1.85倍)

# 小さなレンズ ハズキ クール

大きく見える機能はそのままに、さらに進化した最小・最軽量のスリムなモデル。  
ポケットにも入るサイズで持ち運びに便利。

小さな  
レンズ

持ち運び  
に便利

耐荷重  
100kg

10,167円(税抜)  
10,980円(税込)

- 選べる倍率(焦点距離) 2タイプ 1.32倍/1.6倍 □柔らかくフレーム採用 □衝撃に強い! 耐荷重 100kg(改良版/新フレーム色)/90kg(旧モデル)
- 選べるレンズカラー 2タイプ ブルーライト35%カット(クリア)/ブルーライト55%カット(カラー)
- 選べるフレームカラー 8タイプ: 白/赤/紫/黒/チタンカラー/パール/ルビー/ブラックグレー **新色追加!**
- 重量 16.5g(1.32倍・旧)/16.1g(1.32倍 改良版)/20.5g(1.6倍・旧)/19.5g(1.6倍 改良版)

## クリアレンズ【ブルーライト 35%カット】

	1.32倍	1.6倍	改良版+新倍率		改良版+新フレーム色	
白						
赤						
紫						
黒						
チタンカラー						
パール						
ルビー						
ブラックグレー						

さらに大きく見える 1.85倍登場!  
読書、スマホなど手元の作業に  
適しています。(焦点距離:22~28cm)

## クリアレンズ【ブルーライト 35%カット】

	1.32倍	1.6倍	改良版		改良版+新フレーム色	
白						
赤						
紫						
黒						
チタンカラー						
パール						
ルビー						
ブラックグレー						

最軽量ボディ! 圧倒的な軽さと頑丈さを両立!

	ラージ [大きなレンズ]	コンパクト [標準レンズ]	クール [小さなレンズ]
1.32倍	22g	18.3g/19g	16.1g/16.5g
1.6倍	27.5g	22.6g/23g	19.5g/20.5g
1.85倍	26.5g	22.6g	-

改良版/旧モデル

## カラーレンズ【ブルーライト 55%カット】

	1.32倍	1.6倍	改良版+新倍率		改良版+新フレーム色	
白						
赤						
紫						
黒						
チタンカラー						
パール						
ルビー						
ブラックグレー						

さらに大きく見える 1.85倍登場!  
読書、スマホなど手元の作業に  
適しています。(焦点距離:22~28cm)

## カラーレンズ【ブルーライト 55%カット】

	1.32倍	1.6倍	改良版		改良版+新フレーム色	
白						
赤						
紫						
黒						
チタンカラー						
パール						
ルビー						
ブラックグレー						

最軽量ボディ! 圧倒的な軽さと頑丈さを両立!

	ラージ [大きなレンズ]	コンパクト [標準レンズ]	クール [小さなレンズ]
1.32倍	22g	18.3g/19g	16.1g/16.5g
1.6倍	27.5g	22.6g/23g	19.5g/20.5g
1.85倍	26.5g	22.6g	-

改良版/旧モデル